



THEOLAB RAPPORTO DI PROVA n°TA-VO 1164/08

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero. Il presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della Theolab S.r.l.

Cliente ERM ITALIA SpA
Indirizzo Via San Gregorio, 38 - 20154 Milano
Base/Sito Sito AMI di Castellanza
Matrice Terreno
Data ricevimento 20/02/08
Identificazione del Cliente MBH16 (1,5-3,5)
Identificazione interna 06/34122
Data/ora di prelievo 18/02/08
Procedura di Campionamento Prelievo effettuato a cura del Committente
Data analisi 01/04/08
Data emissione Rapporto di Prova 12/06/08
Note
Oggetto Tabella con la determinazione del Kd

ID	ID	Kd As	Kd Cr	Kd Hg	Kd Pb	Kd Cu	Kd Zn
Cliente	Lab	L/Kg	L/Kg	L/Kg	L/Kg	L/Kg	L/Kg
MBH16 (1,5-3,5)	34122_06			26			

Il Responsabile di laboratorio



Unità Operativa di Volpiano