

# RIVETTA SISTEMI s.r.l.

sistemi integrati di controllo e sicurezza

Via Gallarate 8/10 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italia

Tel. 0332870444 Fax 0332870550

e-mail: amministrazione@rivettasistemi.it Internet: www.rivettasistemi.com

C.F. 11306970150 P.Iva 02212590125

Offerta nr. 560 del 09/08/2018



## Destinatario

COMUNE DI CASTELLANZA

Via Rimembranza 4

21053 CASTELLANZA (VA)

alla c.a. Uff. Personale

Fax 0331 501049

**Oggetto:** offerta sostituzione terminale rilevazione presenze guasto

Prodotto	Q.ta	Prezzo	Sconto	Importo	Iva%
----------	------	--------	--------	---------	------

### Pagamento

Bonifico 60 gg F.M.

CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO / BUGUGGIATE

IBAN IT56 R084 0450 7000 0000 0042 129

### Consegna

8 gg.

### Esclusioni

Fornitura e stesura cavi / punto rete

### Garanzia

Garanzia 12 mesi

# RIVETTA SISTEMI s.r.l.

sistemi integrati di controllo e sicurezza

Via Gallarate 8/10 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italia

Tel. 0332870444 Fax 0332870550

e-mail: amministrazione@rivettasistemi.it Internet: www.rivettasistemi.com

C.F. 11306970150 P.Iva 02212590125

Offerta nr. 560 del 09/08/2018

**OFFERTA**

## Destinatario

COMUNE DI CASTELLANZA

Via Rimembranza 4

21053 CASTELLANZA (VA)

alla c.a. Uff. Personale

Fax 0331 501049

**Oggetto:** offerta sostituzione terminale rilevazione presenze guasto

Prodotto	Q.ta	Prezzo	Sconto	Importo	Iva%
----------	------	--------	--------	---------	------


Inviemo offerta sostituzione terminale rilevazione presenze installato presso l'Asilo Nido di via Vittorio Veneto. Essendo un'apparecchiatura del 2001 non sono più disponibili i pezzi di ricambio.

Terminale rilevazione presenze "Cosmo treM" Microprocessore ARM 9, 32 bit Memoria programma 128 MByte RAM dinamica tamponata con batteria al litio CR2032 Memoria dati 128 MByte on board + flash micro -SD card4 GByte Lettore integrato Magnetico a strisciamento bidirezionale una traccia Display Grafico Tastiera a membrana Segnalatori; acustico buzzer luminoso n.LED frontali programmabili. Comunicazioni: 1 Ethernet TCP-IP 10/100 Mbps; n. 2 USB Host; n.3 seriali configurabili Batteria tampone; pacco batteria Ni-Mh 7,2V 1,500mAh con circuito di standby Cassa in ABS senza parti metalliche a contatto con guarnizioni per tenuta infiltrazioni Dimensione: 220/250 x 145 x 90 mm	1	€ 650,000	10%	€ 585,00	22
--	---	-----------	-----	----------	----

Installazione configurazione e collaudo	1	€ 100,000		€ 100,00	22
---	---	-----------	--	----------	----

Andrà predisposto, da parte Vostra, un punto rete.

# Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** A74FBB094D24EBAB4BB253C362701A593968DDD0E66C34318B9B92D771F2BEDA

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0016603/18  
Data Protocollo 10/08/2018  
Ufficio Competente 03 COMUNICAZIONE/INFORMATICA

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL**  
**IDENTIFICATIVO** 692T7-23658

**PASSWORD** 4NmBP

**DATA SCADENZA** Senza scadenza